

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給

# レバコールロイヤル・S

## 特徴

レバコールロイヤル・Sは、新鮮な鰹の肝臓から製造したパンリバーエキスをはじめ、新陳代謝を促進するビタミン類、さらに滋養強壮効果のある生薬等を配合した飲みやすいノンカフェイン製剤です。カフェインの影響を受けやすい方（例えば、なかなか眠れない方等）に特にお勧めします。

## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 〔効能・効果〕

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

## 〔用法・用量〕

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	1 ビン(30mL)	1 回
15才未満	服用しないこと	

## 〔用法・用量に関連する注意〕

用法・用量を厳守すること。

## 〔成分・分量〕

1日量（1ビン：30mL中）

成 分	含 量	説 明
パンリバーエキス	200mg	鰹の肝臓水分解物エキスでアミノ酸、ビタミン、ミネラル等を豊富に含みます。
チアミンジスルフィド硝化物 (ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)	10mg	ビタミン類は体内の機能が正常にはたらくために欠くことのできないものです。これらのビタミン類は新陳代謝を促し、身体に活力を与えてくれます。
リポフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB <sub>2</sub> )	5mg	
ニコチン酸アミド	90mg	
パントテン酸カルシウム	30mg	
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )	10mg	
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	5mg	
タウリン	200mg	
チオクト酸アミド	5mg	
オロチン酸	60mg	
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	50mg	細胞へ栄養を補給して疲労回復を早め、また体内の老廃物を排泄します。
クエン酸鉄アンモニウム	30mg	鉄分を補給し、血液に必要なヘモグロビンをつくる役目をします。
カンゾウエキス (甘草エキス)	100mg (原生薬換算400mg)	肝臓や胃腸の機能を高めます。
コウジンエキス (紅参エキス)	200mg (原生薬換算834mg)	滋養強壮剤として古くから使用されています。
ローヤルゼリー	50mg	細胞の機能を高め、疲労回復等に効果をあらわします。

(アルコール0.3mL以下)

添加物として白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、酒石酸、メタリン酸Na、ポリリン酸Na、カラメル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料、エタノールを含有します。

## 〔成分・分量に関連する注意〕

- 本剤は、生薬を配合していますので、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。
- 本剤の服用により、便が黒くなることがありますが、クエン酸鉄アンモニウム等の鉄分を含有するためです。
- 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、リポフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB<sub>2</sub>）を含有するためですから、ご心配ありません。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

### お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：03(3370)7174(代表)

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社 製造販売元 牛津製薬株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16 佐賀県小城市牛津町下砥川1-2