

販売名:アストカル2000

【効能・効果】●滋養強壮●虚弱体质
●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養
障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期
などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人(15歳以上)
1日1回1瓶(100mL)を服用し
て下さい。

●用法・用量を厳守して下さい。

【成分・分量】1日量(100mL)中
チアミン硝化物10mg・リボフラビンリ
ン酸エステルナトリウム5mg・ピリドキ
シン塩酸塩5mg・ニコチン酸アミド
40mg・無水カフェイン50mg・L-リシ
ン塩酸塩100mg・タウリン2000mg・
ローヤルゼリーチンキ50mg(原生薬
換算量50mg)・ジャショウウシエキス
20mg(原生薬換算量200mg)
添加物として、クエン酸・DL-リンゴ酸・
白糖・ブドウ糖・D-ソルベitol・ハチ
ミツ・安息香酸Na・パラベン・香料を含
有します。(アルコール0.2mL以下)

●本剤の服用により、尿が黄色くなる
ことがあります。これは本剤中のリボ
フラビンリン酸エステルナトリウムによ
るもので心配ありません。

副作用救済制度
電話 0120-149-931

協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号
電話 0120-468-771

アストカル® 2000

タウリン 2000mg

ジャショウウシ 200mg



第3類医薬品

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給

【使用上の注意】

【相談すること】

次の場合は、服用を中止し、この製品を持
って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
して下さい。

●しばらく服用しても症状がよくならない
い場合

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下
さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下
さい。(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下
さい。(4)本剤は生薬を配合していますので、ま
れに沈殿又は浮遊を生じることがありますが、薬効
には変わりありませんので、よく振ってから服用し
て下さい。

使用期限

製造番号