【効能・効果】●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。

【成分・分量】1日量（100mL）中
リボフラビン2mg・ピリドキシン塩酸塩5mg・ニコチン酸アミド40mg・無水カフェイン50mg・タウリン3000mg・L-アルギニン塩酸塩300mg・L-バリン50mg・L-ロイシン100mg・L-イソロイシン50mg・L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム500mg・ローヤルゼリーチンキ50mg（原生薬換算量50mg）・インヨウカクエキス20mg（原生薬換算量110mg）・エゾウコギエキス15mg（原生薬換算量210mg）●添加物として、白糖・クエン酸・安息香酸Na・パラベン・カラメル・香料を含有します。（アルコール0.2mL以下）●本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビンによるもので心配ありません。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号
お客様相談室 ☎058-246-8771

滋養強壮、
肉体疲労時の栄養補給に

ビタゴールド DX

VITAGOLD DX 4000

アミノ酸成分4000mg

有効成分13種類配合

第2類医薬品

【販売名】ビタゴールドDX

【使用上の注意】相談すること
（1）服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。●皮膚：発疹／消化器：胃部不快感、下痢（2）次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。●しばらく服用しても症状がよくならない場合

【保管及び取り扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。（4）本剤は生薬を配合していますので、まれに沈殿又は浮遊を生じることがありますが、薬効には変わりありませんので、よく振ってから服用してください。

【効能・効果】●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。

【成分・分量】1日量（100mL）中
タウリン3000mg・L-アルギニン塩酸塩300mg・L-バリン50mg・L-ロイシン100mg・L-イソロイシン50mg・L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム500mg・リボフラビン（ビタミンB_2）2mg・ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB_6）5mg・ニコチン酸アミド40mg・無水カフェイン50mg・ローヤルゼリーチンキ50mg（原生薬換算量50mg）・インヨウカクエキス20mg（原生薬換算量110mg）・エゾウコギエキス15mg（原生薬換算量210mg）●添加物として、白糖・クエン酸・安息香酸Na・パラベン・カラメル・香料を含有します。（アルコール0.2mL以下）●本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビンによるもので心配ありません。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

100mL

協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号
お客様相談室 ☎058-246-8771

A&

滋養強壮

肉体疲労時の栄養補給に

4000

タウリン3000mg
アミノ酸類1000mg

ENERGY DRINK

ローヤルゼリー | 必須アミノ酸BCAA
タウリン | 2種の生薬

第2類医薬品

ビタゴールドDX

100mL

【販売名】ビタゴールドDX

【使用上の注意】相談すること
（1）服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。●皮膚：発疹／消化器：胃部不快感、下痢（2）次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。●しばらく服用しても症状がよくならない場合

【保管及び取り扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。（4）本剤は生薬を配合していますので、まれに沈殿又は浮遊を生じることがありますが、薬効には変わりありませんので、よく振ってから服用してください。

金属：キャップ、ガラス：ビン

使用期限　　製造番号

4 962307 600658