

滋養強壯、食欲不振・発熱性消耗性疾患時の栄養補給

参仙

JINSEN

ゴールド

第3類医薬品



参仙

JINSEN

ゴールド

第3類医薬品

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

参仙

JINSEN

ゴールド

第3類医薬品

1305337

販売名: 蔘仙ゴールド

第3類医薬品

〔使用上の注意〕

【相談すること】

しばらく服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体疲労 ●病中病後 ●食欲不振 ●栄養障害 ●発熱性消耗性疾患 ●産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用する。

・用法及び用量を厳守すること。

製造販売元 **Kinyo** 金陽製薬株式会社
奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451

ダンボール：箱



：中仕切り

〔成分・分量〕1日量(1本:30mL)中

コウジン流エキス(紅参流エキス)……………1mL
(原生薬として1000mgに相当)
ロクジョウチンキ(鹿茸チンキ)……………0.4mL
(原生薬として120mgに相当)
チアミン塩化物塩酸塩……………10mg
リボフラビン……………2mg
ピリドキシン塩酸塩……………10mg
ニコチン酸アミド……………20mg
無水カフェイン……………40mg
(アルコール含有0.5mL以下)

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、ハチミツ、白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソルビトール、カラメル、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料、プロピレングリコール、グリセリン、バニリン、エチルバニリンを含有します。

- ・本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。
- ・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

使用期限

Lot No.

(30mL×30) 30日分
本体価格 ¥12,000+税