

2015年6月改訂
(記載要領変更に伴う改訂)
2017年2月
(下線部を改訂)

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

“滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に”

第2類医薬品

フジスタミゲンSカプセル

特 徴

フジスタミゲンSカプセルは、中国古来から大切な薬とされてきた動物性生薬(ゴオウ、ロクジョウ、ハンピ末)、植物性生薬(ニンジン、イカリ草エキス)、ビタミン類(ビタミンB₁・B₂・B₆・B₁₂・E)、無臭ニンニク、さらにタウリン等の21種類の有効成分を配合した成人用滋養強壮剤です。

疲れた時の栄養補給、スタミナ補強、老化にまつわる健康増進などにすぐれた効き目を発揮する医薬品です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、胃部不快感

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

○滋養強壮 ○虚弱体質

○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

次の量をかまわずにそのまま水又はお湯にて食後服用してください。

年 齢	大人(15才以上)	15才未満
1 回 量	1カプセル	服用しないこと
服用回数	1日1回	

【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量 1日量(1カプセル中)

成 分	分 量	成 分	分 量
チアミン硝化物 (ビタミンB ₁)	5mg	リボフラビン (ビタミンB ₂)	2mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	0.5mg	シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	2μg

(裏面に続く)

ニコチン酸アミド	10mg	葉酸	0.5mg
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	2mg	ヘスペリジン (ビタミンP)	10mg
ルチン	20mg	イノシトール (イノシット)	20mg
パントテン酸カルシウム	5mg	グルクロノラクトン (グロンサン)	30mg
タウリン	30mg	無水カフェイン	50mg
ゴオウ(牛黄)	1mg	ハンピ末(反鼻末)	20mg
ニンジン(人参)	30mg	強力オキソレジン末 (無臭ニンニク)	15mg
イカリ草エキス	30mg	ロクジョウ(鹿茸)	10mg
リン酸水素カルシウム水和物	40mg		

添加物として、乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロース、バレイショデンプン、沈降炭酸カルシウム、マクロゴール、タルク、黄色5号、赤色3号、青色1号、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウムを含む。

【成分に関連する注意】

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン(ビタミンB₂)によるものですから心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 配置期限(外箱、ラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

至誠堂製薬株式会社 TEL.0745(62)5555

受付時間 10:30~15:00(土、日、祝日を除く)

お客様相談室へ

