

販売名 ビタトレール® レバオールDX

VITA TREAL

滋養強壯剤

⚠ 使用上の注意

第3類医薬品

相談すること ※服用前に必ずお読みください。

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹、かゆみ、じんましん
消化器	腹痛、胃部膨満感、吐き気
精神神経系	頭痛
その他	口のかわき

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

次の1回量を1日3回服用してください。

年齢	1回量
成人(15歳以上)	2錠
6歳以上15歳未満	1錠
6歳未満	服用しないでください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 15歳未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 1日量(6錠中)

成分	分量
肝臓加水分解物	600mg
ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	30mg
ウルソデオキシコール酸	10mg
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	5mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	5mg
グルコン酸カルシウム水和物	150mg

ビタトレール®  
レバオール  
DX

肝臓加水分解物  
ウルソデオキシコール酸配合

肝臓加水分解物

600mg

1日量 6錠中

滋養強壯・胃腸障害・栄養障害  
などの場合の栄養補給



15歳以上  
1回2錠

1日3回服用

第3類医薬品

300錠

添加物として乳糖水和物、無水リン酸水素カルシウム、合成ゲイ酸アルミニウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、β-シクロデキストリン、カルメロースカルシウム、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、白糖、酸化チタン、アラビアゴム末、ポビドン、黄色5号、赤色3号、青色1号、カルナウバロウを含む。

### <成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビンによるものですから心配ありません。

### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保存してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わります）。
4. 湿気などの影響により本剤が変質する恐れがありますので、服用後はその都度必ずキャップをしっかりと閉めてください。
5. 使用期限（外箱・ラベルに記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

製品のお問合せ先 / お客様相談窓口

至誠堂製薬株式会社 ☎ 0745-62-5555

受付時間 / 10:30~15:00（土、日、祝日を除く）

### 【製造販売元】

至誠堂製薬株式会社 奈良県御所市茅原 220-1

副作用被害救済制度  0120-149-931

VITA TREAL

滋養強壯剤

ビタトレール<sup>®</sup>

レバオール

DX

肝臓加水分解物  
ウルソデオキシコール酸配合

肝臓加水分解物

600mg

1日量 6錠中

使用期限

製造番号



滋養強壯・胃腸障害・栄養障害  
などの場合の栄養補給

 15歳以上  
1回2錠  
1日3回 服用

第3類医薬品

300錠



4 934911 201453