

ZENEL

第2類医薬品

アプロタス[®]50

肉体疲労・食欲不振の栄養補給に

蝦夷五加・淫羊藿

西洋山楂子

効能又は効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

発売元

ゼネル薬品工業株式会社

大阪市北区天満3丁目6番1号

お問い合わせ先 ☎ 06-6352-2381

受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

ゼネル薬工粉河株式会社

和歌山県紀の川市粉河840番地

使用上の注意

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	消 化 器	胃部不快感

2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分及び分量 [1本(50mL)中]

エゾウコギエキス30mg(原生薬換算量546mg)、イカリソウエキス-A30mg(原生薬換算量300mg)、セイヨウサンザシエキス15mg(原生薬換算量105mg)、チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)10mg、無水カフェイン50mg、アルコール0.5mL以下

添加物:白糖、クエン酸、クエン酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、バラベン、香料
本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります、これは本剤に含まれるビタミンB2によるもので心配ありません。

用法及び用量

成人は1日1回、1回1瓶(50mL)を服用して下さい。(1)用法及び用量をお守り下さい。
(2)本剤は生薬成分を配合した内服薬ですので、まれに沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用して下さい。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。