

【成分・分量】1本(50mL)中  
 ローヤルゼリーチンキ……………200mg  
 (ローヤルゼリーとして200mg)  
 イカリソウエキス……………100mg  
 (イカリソウとして1000mg)  
 ニンジンエキス……………60mg  
 (ニンジンとして666mg)  
 エゾウコギエキス……………50mg  
 (エゾウコギとして1000mg)  
 ジャショウシエキス……………30mg  
 (ジャショウシとして300mg)  
 ゴオウチンキ……………0.5mL  
 (ゴオウとして5mg)  
 ロクジョウチンキ……………0.3mL  
 (ロクジョウとして87mg)  
 チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩)10mg  
 リボフラビンリン酸エステルナトリウム  
 (ビタミンB2リン酸エステル)…5mg  
 ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)25mg  
 ニコチン酸アミド……………25mg  
 無水カフェイン……………50mg  
 (アルコール……………0.9mL以下)  
 添加物:白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、クエン酸、dl-リンゴ酸、パラベン、エタノール、プロピレングリコール、トウガラシチンキ、香料

【効能・効果】

○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用してください。

○用法・用量を厳守すること。

滋養強壮剤 第2類医薬品

ビルトンセブンエース®

【7つの高貴生薬成分配合】



製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

販売名:ビルトン7エース

△【使用上の注意】

■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

027ELCH

製造番号

使用期限