Kowa 30mL

コルゲンコーワ内服液2

生薬・ビタミン配合ドリンク剤

かぜによる熱などの時の

栄養補給、滋養強壮に

ニンジン　カンゾウ　タウリン

第2類医薬品

コルゲンコーワ内服液2 ビタミン含有保健薬

使用上の注意

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）長期連用しないでください

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。むくみ(5)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください　皮膚：発疹・発赤、かゆみ　まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

●偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

発売元
興和株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造販売元
中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

■**効能・効果**／滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

■**用法・用量**／成人（15歳以上）1回1瓶（30mL）を1日2回服用してください。
服用間隔は4時間以上おいてください。
＜用法・用量に関連する注意＞
用法・用量を厳守してください。

■**成分・分量（30mL中）**／タウリン1000mg、カンゾウエキス500mg（カンゾウとして2000mg）、ショウキョウ流エキス0.5mL（ショウキョウとして500mg）、ニンジンエキス30mg（ニンジンとして333mg）、ピリドキシン塩酸塩（VB6）25mg、パンテノール15mg（添加物）白糖、果糖、アセスルファムK、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料
＜成分・分量に関連する注意＞
生薬成分配合のため、沈殿を生じることがありますので、よく振ってから服用してください。　「アルコール含有0.3mL以下」

■**保管及び取扱い上の注意**／(1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(容器の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製品の問合せ先 興和(株)03-3279-7755

副作用被害救済制度　☎0120-149-931

01

4 987973 132388

金属キャップ　製造番号
ガラス瓶　使用期限