

〈成分・分量〉1日量(50mL)中

ゴウチンキ1.5mL(ゴウとして15mg)ロクジョウチンキ1mL(ロクジョウとして285.7mg)ハゲキテン流エキス0.3mL(ハゲキテンとして300mg)インヨウカクエキス100mg(インヨウカクとして1000mg)エソウコギ流エキス0.5mL(シゴカとして500mg)サンシュユ流エキス0.2mL(サンシュユとして200mg)ビロキシン塩酸塩30mg ニコチン酸アミド30mg 無水カフェイン50mg タウリン500mg 添加物としてクエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、果糖、香料、ポビドン、還元麦芽糖水アメ、エリスリトール、白糖を含有する。

〈使用上の注意〉 **相談すること**

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。医師の治療を受けている人。2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、顔面・皮膚の紅潮、四肢の麻痺
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、鼻出血、口渇

3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

製造 日新製薬株式会社  
販売元 滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62



滋養強壮薬

エナジニンG

牛黄

鹿茸

6種類の生薬成分を配合

第2類医薬品 50mL

〈用法・用量〉1日1回服用して下さい。  
大人(15才以上)……………1本(50mL)  
15才未満 ………………服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉  
定められた用法、用量を厳守して下さい。  
〈効能・効果〉滋養強壮。虚弱体質。肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〈保管及び取扱い上の注意〉(1)服用後、乗物又は機械類の運転操作を行う場合には、十分注意して下さい。(生薬由来のアルコール0.1mL以下を含んでいます。)(2)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(3)小児の手の届かない所に保管して下さい。(4)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。(6)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

消費者相談窓口 電話 0748-62-4163  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)  
副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

使用期限

製造番号