

【効能・効果】
滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病
中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱
性消耗性疾患・妊娠授乳期などの
場合の栄養補給

【用法・用量】大人(15歳以上)1回
1本(30mL)を1日3回服用してください。
●用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】1日量(90mL)中
リポフラビン……………6mg
ビリドキシン塩酸塩……………30mg
タウリン……………1800mg
ニンジンエキス(原生薬999mg)……………90mg
バクモンドウ流エキス(原生薬300mg)……………300μL
カンゾウエキス(原生薬5000mg)……………1666.5mg
添加物:ブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビ
トール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、
パラベン、プロピレングリコール、カラメル、
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料
(アルコール0.9mL以下)

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管
してください。(2)小児の手の届かない所
に保管してください。(3)使用期限を過ぎ
た製品は服用しないでください。(4)生薬
成分を配合しているため、まれに沈殿が生
じることがありますが、薬効には影響ありま
せん。よく振ってから服用してください。

発売元 **カイゲンファーマ株式会社**
大阪市中央区道修町二丁目5番14号
お客様相談室 ☎06-6202-8911
受付9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **萬金薬品工業株式会社**
奈良県高市郡明日香村野口317



発熱・疲労時の
栄養補給に



ハイカイゲン内服液

第2類医薬品



カンゾウエキス
バクモンドウ流エキス
ニンジンエキス配合

製造元 **カイゲンファーマ株式会社** 30mL

—【△使用上の注意】—

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用・事故が起こりやすくなります)
長期運用しないでください

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)高齢者。
- (3)次の症状のある人。 むくみ
- (4)次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、腎臓病

2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こる
ことがあります。その場合は副作用の可能
性があるので、直ちに服用を中止し、この製
品を持って医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
偽アルド	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感
ステロゲン	やこわばりに加えて、脱力感、筋肉
ミオパチー	痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用
を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者
に相談してください

副作用被害救済制度 ガラス:瓶 金属:キャップ
☎0120-149-931

使用
期限

製造
番号

