

**【使用上の注意】** **相談すること**

しばらく服用しても症状がよくなり  
ない場合は服用を中止し、この製品を持  
って医師、薬剤師又は登録販売者に相  
談してください。

**【効能・効果】**○滋養強壮○虚弱体  
質○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・  
栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授  
乳期などの場合の栄養補給

**【用法・用量】** 成人(15歳以上)

1日1回1本(50mL)を服用してくだ  
さい。(用法・用量に関連する注意)定め  
られた用法・用量を守ってください。本  
剤には生薬成分が配合されていますの  
で、まれに沈殿を生じることがありますが、  
薬効には変わりありません。よく振って  
から服用してください。

**【保管及び取扱い上の注意】**

1.直射日光の当たらない涼しい所に保  
管してください。2.小児の手の届か  
ない所に保管してください。3.使用期限  
を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

発売元 日本製薬工業株式会社  
愛知県小牧市小木東一丁目186  
製造販売元 萬金薬品工業株式会社  
奈良県高市郡明日香村野口317

# KING HORUN

## キングホルンZ



第2類医薬品 50mL

**【成分・分量】** 1本(50mL)中

オウセイ流エキス240 $\mu$ L(葉精として  
240mg)、ニンジンエキス55mg(人  
参として611mg)、インヨウカクエキ  
ス50mg(淫羊藿として500mg)、サ  
ンシュヨ流エキス200 $\mu$ L(山茱萸と  
して200mg)、ゴウチンキ300 $\mu$ L(牛  
蒡として3mg)、ロクジョウチンキ200  
 $\mu$ L(鹿茸として60mg)、ハンピチンキ  
300 $\mu$ L(反鼻として60mg)、チアミン  
塩化塩酸塩10mg、リボフラビン2mg、  
ピリドキシン塩酸塩10mg、無水カフェ  
イン50mg、タウリン500mg、(アルコ  
ール0.5mL以下)添加物として、クエン  
酸、クエン酸Na、dl-リンゴ酸、ブドウ糖  
果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、安  
摩香酸Na、香料、カラメルを含有しま  
す。

(成分に関連する注意)本剤の服用によ  
り、尿が黄色になることがありますが、こ  
れは本剤中のリボフラビンによるもので、  
ご心配ありません。

■お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社 お客様相談室  
電話(0568)42-1234  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ガラス瓶 金属キャップ B12

使用  
期限

製造  
番号