

第2類医薬品 パロダंक

⚠ 使用上の注意

相対すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人、(2) 高齢者、(3) 次の症状のある人、むくみ (4) 次の診断を受けた人、心臓病、高血圧、腎臓病
2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診察を受けること

症状の名称	症 状
血アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、息切れ、肉重があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労、病中病後・育児障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】 成人(15歳以上)1回1本(30mL)を1日3回服用する。

発売元 グレートアンドグランド株式会社
大阪府大阪市中央区道徳町2-1-10

販売元 萬全薬品工業株式会社
奈良県高市郡明日香村野口317

かぜ

などで熱がある時の 栄養補給・滋養強壮

カンゾウエキス配合

第2類医薬品

パロダंक

30mL

【成分・分量】 1日量(30mL×3本)中
リボフラビン…6mg、ピリドキシン塩酸塩…30mg、
タウリン…2,100mg、カンゾウエキス…
1,886.5mg(原生薬5,000mg)、ニンジン
エキス…90mg(原生薬999mg)、タイヒツ
エキス…300μL(原生薬300mg)添加物と
してクエン酸、クエン酸Na、ポリソルベート80、
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレン
グリコール、ブドウ糖実糖液糖、白糖、D-ソル
ビトール、パラベン、安息香酸Na、カラメル、
香料を含有する。(アルコール0.9mL以下)

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(4) 生薬成分を配合しているためまれに沈殿又は浮遊を生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

お客様相談室
TEL:0744-54-2012
AM8:30～PM5:00
土、日、祝日を除く

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

使用
期限

製造
番号



4 982178 831913