

滋養強壯剤

ゴリキ 内服液S

第3類医薬品

滋養強壯剤

ゴリキ 内服液S

ロクジョウチンキ、ゴオウチンキ
ニンジンエキス、トチュウ流エキス

GORIKI-S

ORAL SOLUTION




第3類医薬品

30mL



箱
ガラス:瓶



トレイ
金属:キャップ

滋養強壯剤

30mL

⚠ 使用上の注意



相談すること

しばらく服用しても症状がよ
くならない場合は服用を中
止し、この製品を持って医師、
薬剤師または登録販売者に
相談してください。

【効能・効果】

○滋養強壯 ○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・食
欲不振・栄養障害・発熱性
消耗性疾患・妊娠授乳期な
どの場合の栄養補給

【用法・用量】

大人(15歳以上)1日1回1瓶
(30mL)を服用してください。
●用法及び用量を厳守して
ください。
●小児には服用させないで
ください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼
しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所
に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えない
でください(誤用の原因に
なったり品質が変わります。)
- (4)本剤は生薬成分を配合し
ていますので、沈殿を生
じることがあります。よく
振って服用してください。

本剤をご使用になられて、何
かお気づきの点がございま
したら、下記までご連絡頂き
ますようお願い致します。

製造販売元

美吉野製薬株式会社

奈良県吉野郡大淀町大岩692

TEL:0745-67-0144

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

1401S

滋養強壯剤

ゴリキ 内服液S

ロクジョウチンキ、ゴオウチンキ
ニンジンエキス、トチュウ流エキス

GORIKI-S

ORAL SOLUTION



第3類医薬品

30mL

ゴリキ 内服液S

第3類医薬品

【成分・分量】1日量(30mL)中
ニンジンエキス…… 55mg
(原生薬換算量:610.5mg)
ゴオウチンキ………200 μ L
(原生薬換算量:2mg)
ロクジョウチンキ………35 μ L
(原生薬換算量:10.5mg)
トチュウ流エキス
……………500 μ L
(原生薬換算量:500mg)
タウリン……………1000mg
チアミン硝化物
(ビタミンB₁)……………10mg
リボフラビン
(ビタミンB₂)……………2mg
ピリドキシン塩酸塩
(ビタミンB₆)……………10mg
ニコチン酸アミド………20mg
無水カフェイン …… 50mg
添加物として、dl-リンゴ酸、
白糖、ハチミツ、ポリリン
酸Na、メタリン酸Na、ピロ
リン酸4Na、安息香酸Na、
パラベン、ポビドン、pH調
節剤、香料を含有します。
「アルコール0.8mL以下」
●本剤に配合されているビ
タミンB₂により、尿が黄色
になることがあります。

使用期限

製造番号



4 909720 523188