

この説明書は、お薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

仕事疲れ、体力・回復力の衰えに！ 生薬・エキス・ビタミン等31種類配合

成人用滋養強壯剤 **春甦精**

春甦精(しゅんこうせい)は強壯はもとより、疲れた時の栄養補給、スタミナ増強、老化にまつわる健康増進などにすぐれたきめを發揮します。宝仙堂の長年にわたる研究開発により、ついに有効成分31種類に及ぶ生薬、ビタミン等の配合をした成人用滋養強壯剤です。中国古来から貴重とされてきた「ゴオウ」をはじめとする6種の動物性強壯生薬と「地黄」にはじまる15種の植物性強壯生薬、エキス、さらにγ-オリザノール、タウリン、オロチン酸とビタミン類等合わせて31種の有効成分を配合しました。

⚠ 使用上の注意



相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分及び分量】 1日量(9カプセル)中

ゴオウ	3.0mg	イカリ草乾燥エキス(原生薬300mg)	
鹿茸末	30.0mg		30.0mg
反鼻末	100.0mg	ニンジン末	300.0mg
海狗腎末	30.0mg	何首烏末	230.0mg
シベット散(シベット1.5mg)	30.0mg	肉蓯蓉末	200.0mg
ローヤルゼリー	50.0mg	黄精末	200.0mg
地黄乾燥エキス(原生薬100mg)	20.0mg	杜仲末	210.0mg
		加工大蒜	80.0mg
黄耆乾燥エキス(原生薬120mg)	15.0mg	γ-オリザノール	10.0mg
		タウリン	50.0mg
山薬乾燥エキス(原生薬150mg)	12.5mg	オロチン酸	60.0mg
		無水カフェイン	50.0mg
山茱萸エキス(原生薬100mg)	20.0mg	ビタミンB ₁ 硝酸塩	5.0mg
補骨脂乾燥エキス(原生薬100mg)	14.1mg	リボフラビン(ビタミンB ₂)	2.0mg
		ビタミンB ₆	5.0mg
女貞子エキス(原生薬150mg)	37.5mg	ビタミンE酢酸エステル	10.0mg
エゾウコギ乾燥エキス(原生薬150mg)	6.0mg	パントテン酸カルシウム	5.0mg
		ニコチン酸アミド	12.0mg
菟絲子エキス(原生薬130mg)	13.0mg		

添加物として、アヒドロ酢酸Na、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、チョコラジ、ノレイン、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、ゼラチン、酸化チタン、青色1号、赤色3号、黄色5号、マクロゴール、ラウリル硫酸Naを含有します。

【効能又は効果】○滋養強壯 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法及び用量】 次の量を、食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

1.定められた用法及び用量を厳守すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。






お問い合わせ：薬王製薬株式会社「お客様相談室」電話0744-33-8855
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 株式会社 **宝仙堂**東京都千代田区外神田2-5-14
http://www.hosendo.co.jp製造販売元 **薬王製薬株式会社**

奈良県磯城郡田原本町245番地









春甦精に使用している動植物生薬








動物性強壯生薬

〔牛 黄〕	
〔鹿 茸〕	
〔反 鼻〕	

〔海 狗 腎〕	
〔シ ベ ツ ト 散〕	
〔ロ ー ヤ ル ゼ リ ー〕	

植物性強壯生薬

〔地 黄〕	
〔黄 耆〕	
〔山 藥〕	
〔山 茶 莢〕	
〔補 骨 脂〕	
〔女 貞 子〕	
〔エ ゾ ウ コ ギ〕 〔五 加 皮〕	
〔菟 絲 子〕	

〔イ カ リ 草〕 〔淫 羊 藺〕	
〔人 参〕	
〔何 首 烏〕	
〔肉 蓯 蓉〕	
〔黄 精〕	
〔杜 仲〕	
〔加 工 大 蒜〕	

この説明書は、お薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

■ 仕事疲れ、体力・回復力の衰えに！ 生薬・エキス・ビタミン等31種類配合

成人用滋養強壯剤 春甦精

春甦精(しゅんこうせい)は強壯はもとより、疲れた時の栄養補給、スタミナ増強、老化にまつわる健康増進などにすぐれたききめを発揮します。宝仙堂の長年にわたる研究開発により、ついに有効成分31種類に及ぶ生薬、ビタミン等の配合をした成人用滋養強壯剤です。

中国古来から貴重とされてきた「ゴオウ」をはじめとする6種の動物性強壯生薬と「地黄」にはじまる15種の植物性強壯生薬、エキス、さらにγ-オリザノール、タウリン、オロチン酸とビタミン類等合わせて31種の有効成分を配合しました。

⚠ 使用上の注意



相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量 1日量(9カプセル)中

ゴオウ	3.0mg	何首烏末	230.0mg
鹿茸末	30.0mg	肉苁蓉末	200.0mg
反鼻末	100.0mg	黄精末	200.0mg
海狗腎末	30.0mg	杜仲末	210.0mg
シベット散(シベット 1.5mg)	30.0mg	加工大蒜	80.0mg
ローヤルゼリー	50.0mg	γ-オリザノール	10.0mg
地黄乾燥エキス(原生薬100mg)	20.0mg	タウリン	50.0mg
黄耆乾燥エキス(原生薬120mg)	15.0mg	オロチン酸	60.0mg
山薬乾燥エキス(原生薬150mg)	12.5mg	無水カフェイン	50.0mg
山茱萸エキス(原生薬100mg)	20.0mg	ビタミンB ₁ 硝酸塩	5.0mg
補骨脂乾燥エキス(原生薬100mg)	14.1mg	リボフラビン(ビタミンB ₂)	2.0mg
女貞子エキス(原生薬150mg)	37.5mg	ビタミンB ₆	5.0mg
エゾウコギ乾燥エキス(原生薬150mg)	6.0mg	ビタミンE酢酸エステル	10.0mg
菟絲子エキス(原生薬130mg)	13.0mg	パントテン酸カルシウム	5.0mg
イカリ草乾燥エキス(原生薬300mg)	30.0mg	ニコチン酸アミド	12.0mg
ニンジン末	300.0mg		

添加物として、デヒドロ酢酸Na、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、チョウジ、パレイショデンプン、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、ゼラチン、酸化チタン、青色1号、赤色3号、黄色5号、マクロゴール、ラウリル硫酸Naを含有します。

効能又は効果

○滋養強壯 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法及び用量

次の量を、食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

1.定められた用法及び用量を厳守すること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



お問い合わせ：薬王製薬株式会社「お客様相談室」電話0744-33-8855
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 株式会社 宝仙堂

東京都千代田区外神田2-5-14
http://www.hosendo.co.jp

製造販売元 薬王製薬株式会社

奈良県磯城郡田原本町245番地

春甦精に使用している動植物生薬の話題

動物性強壯生薬

<p>〔牛黄〕 </p>	<p>牛の胆嚢又は胆管中に希に発見される小球塊を乾燥したものでビリルビン系色素、コール酸類の他ペプチド様物質などが含まれています。疲労回復に強い効果をあらわす薬です。</p>	<p>〔海狗腎〕 </p>	<p>オットセイ及びその近縁動物の陽根と睾丸を乾燥したもので、多くの種類のアミノ酸と男性ホルモンandrosteroneが含まれています。強壯薬としてよくきく薬です。</p>
<p>〔鹿茸〕 </p>	<p>マンシュウアカジカ、シベリアジカの雄の新生する角化していない幼角を採り乾燥したもので、複合脂質（コリン様作用物質）、コラーゲンなどが含まれています。強壯薬としてすぐれた薬です。</p>	<p>〔シベット散〕 </p>	<p>麝香猫科の動物大霊猫の香腺囊中の分泌物で、麝香とよく似た還状ケトン体であるシベトンを含み強壯作用があります。</p>
<p>〔反鼻〕 </p>	<p>マムシ又はその他同属動物の皮および内臓を除いて乾燥したもので、多くの種類（約20種）のアミノ酸を含有し、栄養価の高い、過労時に用いる強壯薬です。</p>	<p>〔ローヤルゼリー〕 </p>	<p>ミツバチの頭部にある分泌線から分泌される乳白色の女王蜂の育つ餌で王乳と呼ばれます。10-ヒドロキシデセン酸、必須アミノ酸等を含み疲労回復作用があります。</p>

植物性強壯生薬

<p>〔地黃〕 </p>	<p>アカヤジオウの根でイリドイド化合物のカタルポール、レオヌライド、アミノ酸等を含み、補血強壯薬として効果があります。</p>	<p>〔イカリ草〕 (淫羊藿) </p>	<p>ホサギノイカリ草又は同属植物の葉及び地上部を乾燥したもので、配糖体のepimidineと、フラボノイドficariin glucoside等を含み、強壯剤としてよく知られる薬です。</p>
<p>〔黄耆〕 </p>	<p>キバナオウギの根を乾燥したものでグルクロン酸、フェノール配糖体、イソフラボン、サポニン等を含み、強壯薬として又漢方の要薬としても広く用いられます。</p>	<p>〔人參〕 </p>	<p>朝鮮人參(オタネニンジン)の根を乾燥したもので、人參サポニン(ジンセノサイド)、精油などが含まれています。滋養強壯、疲労回復の薬として広く使用されています。</p>
<p>〔山薬〕 </p>	<p>ヤマモモ又はナガイモの根茎で糖タンパク質、アミノ酸、ステロールを含み滋養強壯薬として用いられます。</p>	<p>〔何首烏〕 </p>	<p>ツルドクダミの塊根を乾燥したもので、アントラキノン類のクリソファノール、エモジン等を含み強壯補血薬として使用されているものです。</p>
<p>〔山菜蓂〕 </p>	<p>サンシュユの果実を乾燥したものでモロニサイド、ログニンなどのイリドイド配糖体、没食子酸、リンゴ酸を含み、強壯、疲労回復薬としてよいとされます。</p>	<p>〔肉蓯蓉〕 </p>	<p>ホンオニクの肉質茎を乾燥したもので、ボシュニアキン、ボシュニアキン酸を含み強壯薬で古くから精気を益すとして用いられています。</p>
<p>〔補骨脂〕 </p>	<p>オランダヒユの成熟種子を乾燥したもので精油、樹脂、クマリン類、フラボノイド類を含み補腎強壯薬としての効果があります。</p>	<p>〔黄精〕 </p>	<p>カギクマルナルコユリの肉質肥大した根茎で粘液質のファルカタン類、ポリゴナキノン、多種のアミノ酸を含み滋養強壯、虚弱症に大変効果があります。</p>
<p>〔女貞子〕 </p>	<p>トウネズミモチの成熟果実を乾燥したものでマンニト、ウルソール酸、ルペオールを含み滋養、強壯薬として用いられます。</p>	<p>〔杜仲〕 </p>	<p>トチュウの樹皮でグッタペルカ、アウクピン、樹脂、精油を含む、強壯薬で、特に足、腰、膝等の筋繊維周辺の結合組織の強壯に最近よく使用されます。</p>
<p>〔五加皮〕 〔エゾウコギ〕 </p>	<p>エゾウコギの根皮を乾燥したもので成分にタンニン、ビタミンA、B、配糖体のセサミン、パルミチン酸、リノール酸等を含み、滋養強壯、疲労回復薬です。</p>	<p>〔加工大蒜〕 </p>	<p>無臭大蒜有効成分で、大蒜(ニンニク)の鱗茎を乾燥し、有効成分scordinin、alliinのみを抽出した薬で、体力増強作用、ビタミンの体内留保を高める作用があります。</p>
<p>〔菟絲子〕 </p>	<p>マメダオシの成熟種子を乾燥したものでα-β-γカロチン、タラキサチン、ルテインなどを含み、強壯薬として広く用いられている生薬です。</p>		