

滋養強壮保健剤

販売名:新ローヤルゼロントSL

〔使用上の注意〕

相談すること

第2類医薬品

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	胸やけ、吐き気、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体质、発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・肉体疲労・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15才以上)1回1瓶(50mL)を1日1回服用してください。なお、15才未満は服用しないこと。●用法・用量を厳守すること。

ローヤルゼロントはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

新ローヤル ゼロントSL®

ローヤルゼリー・コンドロイチン
トウジン配合



第2類医薬品



〔製造販売元〕 東京都中央区日本橋小舟町10-11
ゼリア新薬工業株式会社
お客様相談室 ☎ 03-3661-2080

〔成 分〕 1瓶(50mL)中
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム300mg, ローヤルゼリー100mg, トウジン流エキス500μL(トウジン500mgに相当), タウリン1000mg, ビタミンB1硝酸塩10mg, ビタミンB2リノ酸エステル5mg, ビタミンB65mg, ニコチニ酸アミド20mg, 無水カフェイン50mg
添加物: 白糖, クエン酸Na, カラメル, 安息香酸Na, クエン酸, 香料, バニリン, pH調節剤(アルコール0.5mL以下)

●本剤に配合されているビタミンB2リノ酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)本剤はまれに混濁することがあります。薬効には変わりありません。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931