

服用に際し、表示事項を必ず読むこと。

第3類医薬品

使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 生薬成分が沈殿することがありますが、薬効には変わりありません。
- 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

副作用被害救済制度

0120-149-931

ガラス:ビン 金属:キャップ
4987926128208
DK2006

滋養強壮

コンクレパン® ゴールド

30mL



成分分量 1本(30mL)中

肝臓加水分解物200mg
 ゴウチンキ ...1000mg (原生薬として10.4mg)
 ローヤルゼリー100mg
 ニンジン流エキス...600mg (原生薬として617.9mg)
 コシ流エキス...100mg (原生薬として103.0mg)
 ゴミシ流エキス...100mg (原生薬として103.6mg)
 リボフラビン (ビタミンB₂)3mg
 ビリドキシン塩酸塩 (ビタミンB₆)5mg
 (アルコール0.75mL以下)

添加物: クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、
 シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、
 pH調節剤、香料、エタノール、グリセリン、プロピレ
 ングリコール、ブドウ糖、白糖、カラメル、塩化Na

〈成分分量に関連する注意〉

尿を黄変させることがある。

用法用量 次の1回量を1日1回 服用する。

年 令	1回量
成人(15才以上)	1本
15才未満	服用しないこと

効能効果 滋養強壮。虚弱体質。肉体的疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。

製造販売元

健創製薬株式会社

東京都中央区日本橋小舟町9-17
電話: 03-3527-3690

製造番号◆使用期限(年.月)