

第2類医薬品



# 五臓圓紅蔘

GOZOENKOUJIN  
内服液

【用法・用量】

次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1瓶(30mL)	1回
15歳未満	服用しないでください。	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)本品は生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に変わりはありません。よく振ってから服用してください。


【効能・効果】

次の場合の滋養強壮：  
虚弱体質、肉体疲労、病中病後、  
胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、  
冷え症

【保管及び取扱上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

 日野薬品工業株式会社  
滋賀県蒲生郡日野町上野田119

お客様相談窓口

☎0748-52-1232

受付時間 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎0120-149-931



滋養強壯

# 五臓圓紅蔘

GOZOENKOUJIN  
内服液

6年根高麗紅蔘

REGULAR

レギュラー

紅蔘 3,000 mg

肉体疲労  
虚弱体質  
食欲不振  
冷え症

30mL

第2類医薬品

第2類医薬品



# 五臓圓紅蔘

GOZOENKOUJIN  
内服液

この箱は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

販売名

五臓圓紅蔘内服液

生薬滋養強壯剤

△ 使用上の注意

 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、下痢

2.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】1瓶30mL中

コウジンエキス 1,200mg

(日局コウジンとして3,000mg)

タイソウエキス 300mg

(日局タイソウとして1,000mg)

ショウキョウエキス 27mg

(日局ショウキョウとして270mg)

ケヒエキス 11.7mg

(日局ケヒとして260mg)

クコシエキス 25mg

(日局クコシとして100mg)

インヨウカクエキス 5mg

(日局インヨウカクとして500mg)

添加物として

水アメ、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸、クエン酸Na、カラメル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Naを含有します。