

第2類医薬品

滋養強壯

六年根高麗
紅蔘 koyogen
内服液

紅蔘6000mg配合

【用法・用量】

次の量を服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1瓶(30mL)	1回
15歳未満	服用しないでください。	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 本品は生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に変わりはありません。よく振ってから服用してください。

【効能・効果】

次の場合の滋養強壯:

虚弱体質、肉體疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

日野薬品工業株式会社
滋養泉衛生部日野町上野田119

お客様相談窓口

☎0748-52-1232

受付時間 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎0120-149-931



滋養強壯

紅蔘
内服液
koyogen

六年根高麗

ROYAL

紅蔘
6000mg



KOREAN RED GINSENG
EXTRACT DRINK

第2類医薬品 30mL

第2類医薬品

滋養強壯

六年根高麗
紅蔘 koyogen
内服液

紅蔘6000mg配合

この箱は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

販売名

皇養源内服液 ロイヤル

△使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、下痢

2. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】1瓶30mL中

- コウジンエキス 2,400mg
(日局コウジンとして6,000mg)
- タイソウエキス 300mg
(日局タイソウとして1,000mg)
- ショウキョウエキス 50mg
(日局ショウキョウとして500mg)
- ケイヒエキス 22.5mg
(日局ケイヒとして500mg)
- クコシエキス 25mg
(日局クコシとして100mg)
- インヨウカクエキス 5mg
(日局インヨウカクとして50mg)

添加物として

水アメ、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸、クエン酸Na、カラメル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Naを含有します。