

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。



クミアイ


寿煌誕 ロイヤル

第2類医薬品

生薬主薬滋養強壮剤

特徴

- コウジンを中心に、滋養強壮効果のある11種類の植物性生薬をバランス良く配合したカプセル剤です。
- 生薬の力により、虚弱体質、肉体疲労、病中病後などの場合の滋養強壮に効果をあらわします。



使用上の注意

相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢

2. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

次の場合の滋養強壮：虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

用法・用量

次の量を、服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15歳以上	2カプセル	1日2回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

カプセル剤の取り出し方

図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

おしだす



成分・分量

1日量（4カプセル）中

成分	含量	はたらき
コウジン乾燥エキス (原生薬換算 3,000mg)	300mg	ウコギ科オタネニンジンの根。新陳代謝を促進し、虚弱体質、食欲不振などの場合の滋養強壮に効果を発揮して疲労回復を促します。また、血行を良くすることで血色不良や冷え症なども改善します。
オウギ乾燥エキス (原生薬換算 1,200mg)	150mg	マメ科キバナオウギの根。全身の機能を高め、強壮作用をあらわすので、虚弱体質や病中病後に用いられます。
ビャクジュツ末	300mg	キク科オオバナオケラの根茎。利尿作用や健胃作用があり、食欲不振に効果をあらわします。
イカリソウ乾燥エキス (原生薬換算 300mg)	30mg	メギ科イカリソウの全草。強い強壮・強精作用があり、滋養強壮に用いられます。
トシシ乾燥エキス (原生薬換算 300mg)	27.3mg	ヒルガオ科ネナシカズラの種子。強壮作用や血行促進作用をあらわします。
ブクリョウ乾燥エキス (原生薬換算 300mg)	15mg	サルノコシカケ科マツホドの菌核。滋養強壮薬として用いられます。
トウキ乾燥エキス (原生薬換算 300mg)	75mg	セリ科トウキの根。温性強壮薬として血液の循環を良くし、冷え症や血色不良を改善します。
シャクヤク乾燥エキス (原生薬換算 300mg)	42.9mg	ボタン科シャクヤクの根。滋養強壯の他、血行を良くし、冷え症などにも効果をあらわします。
ジオウ乾燥エキス (原生薬換算 300mg)	60mg	ゴマノハグサ科アカヤジオウの根。補血、滋養強壮作用をあらわします。
ケイヒ乾燥エキス (原生薬換算 200mg)	10mg	クスノキ科の桂の枝の皮。胃腸の機能を整えたり、血液の循環を良くする他、強壮・強精薬としても欠かせない生薬です。
カンゾウ乾燥エキス (原生薬換算 150mg)	30mg	マメ科カンゾウの根。百薬の毒を解する生薬として多くの漢方処方に配合されています。

添加物として、部分アルファー化デンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ゼラチン、赤色3号、黄色5号、青色1号、ラウリル硫酸Naを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口 ☎ 0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)

販売者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町1-3-1

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930