

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる)



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、配置員の方または下記までお願いします。

北日本製薬株式会社

〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話番号076-472-1011

受付時間9:00~16:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **北日本製薬株式会社**
富山県中新川郡上市町若杉55

C

第3類医薬品

北日本製薬株式会社



高貴生薬配合

滋養強壮剤

金粒牛黄鹿茸丸

2013年6月改訂

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第3類医薬品

滋養強壯薬 金粒牛黄鹿茸丸



使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量(6丸)中

ゴ オ ウ(牛黄) 50mg
ロクジョウ末(鹿茸末) 300mg
添加物:パレイショデンブン、リン酸水素Ca、
炭酸Ca、カルボキシメチルスターチNa、
アルファー化デンブン、セラック、パラベン、
金箔を含有

効能・効果

次の場合の滋養強壯：

虚弱体質、肉体疲労、病中病後、
胃腸虚弱、食欲不振。

用法・用量

次の量を白湯にて服用

年 齢	1回量	1日服用数
成人(15才以上)	3丸	2回
11才以上15才未満	2丸	
11才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

11才以上の小児に服用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに服用させること。

(表面につづく)