





相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、 直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関	係	部	位	症
皮			高層	発疹・発赤、かゆみ

- 3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、 この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■効能・効果

滋養強壮、疲労回復、精力減退

■用法・用量

1日3回、食前または空腹時に、塩水(又は水)にて服用してください。

大 人	1回量 20丸
15才未満の小児	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

■成分·分量(1丸、100mg)中

日本薬局方 オンジ 5.0mg	日本薬局方 サンヤク 5.0mg
日本薬局方 ゴミシ20.0mg	日本薬局方 ニクジュヨウ 5.0mg
日本薬局方 ニンジン 5.0mg	日本薬局方 クコシ 5.0mg
日本薬局方 ハマボウフウ 5.0mg	日本薬局方 ジャショウシ 5.0mg
日本薬局方 ブクリョウ 5.0mg	ハゲキ · · · · · 5.0mg
トシシ・・・・・ 5.0mg	ハクシニン 5.0mg
日本薬局方 トチュウ · · · · · 5.0 mg	添加物としてハチミツを含有する

<保管及び取扱いトの注意>

- (1) 直射目光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は天産物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5)本品には防虫・防力ビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを食べたりしないようご注意ください。

【^{発売元・お問合せ先】} 日の丸漢方

京都市下京区室町通六条下ルTEL075-351-6810

【製造販売元】

株式会社栃本天海堂 大阪市北区末広町3番21号 製造番号 □□□□□□□□□

副作用被害救済制度 0120-149-931