

滋養強壯
黄帝酒[®]
肉体疲労、冷え症

黄帝酒は、エレウテロコック根、オウセイ、ニンジンなど、10種類の生薬から得たエキスに、タウリンを配合した滋養強壯に効果をあらわす薬用酒です。冷え症、虚弱体質、肉体疲労などの場合の滋養強壯に効果をあらわします。

薬用酒 **黄帝酒** 280mL 第3類医薬品

服用に際しては、説明文書をよく読んでください

▲ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
手術や出産直後等で出血中の人(血行を促進するため。)
2. 乗物又は機械類の運転操作を行う場合は服用しないでください(アルコールを含有するため。)

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) アルコールに過敏な人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

■ 成分・分量 100mL中

生薬軟稠エキス	2g
(チョウジ	0.869g
ソウジュツ	0.773g
ケイヒ	0.966g
サンショウ	0.580g
キキョウ	1.256g
ショウキョウ	0.966g
ニンジン	0.483g
ポウフウ	0.290g
オウセイ	0.483g

上記生薬より軟稠エキスを製する。

エレウテロコック根軟稠エキス	50mg
タウリン	300mg
エタノール(アルコール)	14.7mL

添加物として、ブドウ糖、カラメル、香料(バニリン、プロピレングリコール、グリセリン、エタノールを含む)を含有します。

■ 成分・分量に関連する注意

本剤は生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがあります。

■ 効能

次の場合の滋養強壯
虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

■ 用法・用量

大人1回10~20mL、1日1~2回服用します。
服用量は添付の目盛つき計量カップで計量します。

■ 用法・用量に関連する注意

用法・用量を厳守してください。計量カップはご使用の都度、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 本剤には糖分が含まれておりますので、びんの口に本剤が付着したままキャップを締めると開かなくなることがあります。服用の都度びんの口をよく拭いてからキャップをしっかり締めてください。
- (6) 服用時の気温や液温などにより、多少香味が違いますが、品質には変わりありません。

未成年者の飲酒は、法律で禁止されています。

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度

☎ 0120-149-931

★本品には添付文書はついておりません。外箱の記載文を代用しています。

押して開けて
ください。

黄帝酒は、エレウテロコック根、オウセイ、ニンジンなど、10種類の生薬から得たエキスに、タウリンを配合した滋養強壮に効果をあらわす薬用酒です。冷え症、虚弱体質、肉体疲労などの場合の滋養強壮に効果をあらわします。

薬用酒

黄帝酒

第3類医薬品

服用に際しては、説明文書をよく読んでください

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
手術や出産直後等で出血中の人(血行を促進するため。)
2. 乗物又は機械類の運転操作を行う場合は服用しないでください(アルコールを含有するため。)

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) アルコールに過敏な人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

■ 成分・分量 100mL中

生薬軟稠エキス	2g
(チョウジ)	0.869g
(ソウジュツ)	0.773g
(ケイヒ)	0.966g
(サンショウ)	0.580g
(キキョウ)	1.256g
(ショウキョウ)	0.966g
(ニンジン)	0.483g
(ポウフウ)	0.290g
(オウセイ)	0.483g

上記生薬より軟稠エキスを製する。

エレウテロコック根軟稠エキス	50mg
タウリン	300mg
エタノール(アルコール)	14.7mL

添加物として、ブドウ糖、カラメル、香料(バニリン、プロピレングリコール、グリセリン、エタノールを含む)を含有します。

■ 成分・分量に関連する注意

本剤は生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがあります。

■ 効能

次の場合の滋養強壮

虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

■ 用法・用量

大人1回10~20mL、1日1~2回服用します。

服用量は添付の目盛つき計量カップで計量します。

■ 用法・用量に関連する注意

用法・用量を厳守してください。計量カップはご使用の都度、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 本剤には糖分が含まれておりますので、びんの口に本剤が付着したままキャップを締めると開かなくなることがあります。服用の都度びんの口をよく拭いてからキャップをしっかり締めてください。
- (6) 服用時の気温や液温などにより、多少香味が違いますが、品質には変わりありません。

未成年者の飲酒は、法律で禁止されています。

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度

☎ 0120-149-931

使用期限

製造記号

©

※ゴミを出すときは、お住まいの市区町村の区分に従ってください。