2012年10月 (記載要領変更に伴う改訂) 薬用酒

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。 また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

条用酒 第2類医薬品

ツムラの薬養酒

- ◇10種類の植物生薬をアルコールに浸け、エキスが自然な形で溶け込んだ薬用酒です。
- ◇1回の服用量が10mLと少なく、深みのある味と香りの飲みやすい薬用酒です。
- ◇生薬とアルコールの相乗効果によって、冷えの改善や胃腸の調子が優れないとき、疲れがたまっているときなどに効果的です。
- ◇特に、冷えの改善には血行を良くし、身体を温める作用をもつ生薬である紅花(コウカ)、 桂皮(ケイヒ)や丁子(チョウジ)を配合しています。また、強壮効果に優れた生薬として 人参(ニンジン)他を配合しています。

↑ 使用 トの注意

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

手術や出産直後の人。

(血行を促進する作用がある)

2. 服用後、乗り物または機械類の運転操作や危険な作業をしないでください (アルコール分が含まれているため)

≝ 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5)アルコールに過敏な人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - 下痢。
- 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、 薬剤師または登録販売者に相談してください

●効能・効果

次の場合の滋養強壮:

冷え症、胃腸虚弱、肉体疲労、虚弱体質、病中病後、食欲不振、血色不良

●用法・用量

次の量を付属の計量カップにとり、1日3回食前または就寝前に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人	10mL	3 回

*左記イラストはイメージ図です。 服用の際は必ず計量カップ横の 目盛を確認してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1. 用法・用量を厳守してください。
- 2. 付属の計量カップを使用し、ビンから直接服用しないでください。
- 3. 計量カップはご使用のつど、水洗いなどして清潔に保管してください。
- 4. 未成年者は服用しないでください。

●成分・分量

本品 1 日量(30mL)中に次の成分を含んでいます。

日局ブクリョウ 268.7mg	日局ケイヒ96.7mg
日局コウカ ······ 256.3mg	日局チョウジ96.7mg
日局ウイキョウ 193.7mg	日局モッコウ96.7mg
日局サンヤク 112.5mg	日局インヨウカク87.5mg
日局ニンジン 100mg	日局ボウフウ87.5mg
アルコール分 14%	

添加物として日局エタノール、日局白糖を含有します。

●保管および取扱い上の注意

- 1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2. 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- 4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- 5. 服用時の気温や液温等により、味や香りが異なるように感じることがありますが、品質に変わりありません。
- 6. 本剤には生薬が配合されておりますので、まれに沈殿を生じることがありますが、品質に変わりありませんので、そのまま服用してください。
- 7. 本剤には糖分が含まれておりますので、口部に本剤が付着したままキャップを 締めますと開かなくなることがあります。服用のつど、ビンの口をよく拭いて からキャップをしっかり締めてください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、 お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元



お客様相談窓口 電 話 0120-329-930 受付時間 9:00~17:30(土(L、祝日を除く) http://www.tsumura.co.jp/

製造元

日東薬品工業株式会社

本社 京都府向日市上植野町南開35-3 工場 京都府福知山市長田野町2-62-2