

第3類医薬品

強肝、解毒、

## 強カグットA錠

MIGHTY GUTTO A TAB.

● 二日酔い ●

● アレルギー性体質 ●

オロチン酸/ウコンエキス/DL-メチオニン/ゴオウ 配合

6錠

販売名: 強肝、解毒、強カグットA錠

成分・分量 (1錠中)	オロチン酸……………30mg	ゴオウ……………0.5mg
	ウコンエキス……………2mg	アスコルビン酸(V.C)……………30mg
	DL-メチオニン……………30mg	チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)……………2mg
	ニコチン酸アミド……………10mg	リボフラビン(V.B2)……………1mg
	パントテン酸カルシウム……………5mg	

※添加物としてパレイシヨテンブ、乳糖、タルク、ステアリン酸Mg、セラック、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、炭酸Ca、カオリン、カルナバロウ、サラミツロウ、黄色5号を含有します。

効能・効果 宿酔(二日酔い)、自家中毒、流行性肝炎、じんましん、湿疹、吹出物、にきび、しもやけ、アレルギー性体質、肌のあれ、強精、病後回復期ならびに妊産婦の栄養補給

用法・用量 肝炎、肝硬変、肝臓炎、黄疸、じんましん、皮膚病のかゆみ、産前産後の疲労回復には1日5錠～10錠。疲労回復、強壯、自家中毒、宿酔(二日酔い)、悪酔の予防には、1日3錠～5錠。

使用上の注意

相談すること

しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- 保管及び 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 取り扱い上の注意 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

販売元:株式会社バイオセーフ  
東京都足立区伊興4丁目2-4-103

発売元:ヒラマツ商事株式会社  
東京都中央区日本橋小伝馬町6-13

製造販売元:合名会社 東宝製薬 岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地  
お客様相談窓口 ☎058-251-6668  
[10:00~16:00(土日、祝日を除く)]  
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



ラベル

アルミ袋  
シート

製造番号

使用期限

第3類医薬品

強肝、解毒、

# 強カグットA錠

MIGHTY GUTTO A TAB.



二日酔い



アレルギー性体質



吹出物・にきび

オロチン酸／ウコンエキス  
DL-メチオニン／ゴオウ 配合

24錠

# 販売名：強肝、解毒、強カグットA錠

第3類医薬品

成分・分量 (1錠中)	オロチン酸……………30mg	ゴオウ……………0.5mg
	ウコンエキス……………2mg	アスコルビン酸(V.C)……………30mg
	DL-メチオニン……………30mg	チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)……………2mg
	ニコチン酸アミド……………10mg	リボフラビン(V.B2)……………1mg
	パントテン酸カルシウム……………5mg	

※添加物としてバレイショデンプン、乳糖、タルク、ステアリン酸Mg、セラック、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、炭酸Ca、カオリン、カルナウバロウ、サラシミツロウ、黄色5号を含有します。

**効能・効果** 宿酔(二日酔い)、自家中毒、流行性肝炎、じんましん、湿疹、吹出物、にきび、しもやけ、アレルギー性体質、肌のあれ、強精、病後回復期ならびに妊産婦の栄養補給

**用法・用量** 肝炎、肝硬変、肝臓炎、黄疸、じんましん、皮膚病のかゆみ、産前産後の疲労回復には1日5錠～10錠。疲労回復、強壮、自家中毒、宿酔(二日酔い)、悪酔の予防には、1日3錠～5錠。

- 注 意**
- 1.服用に際しては、内袋の注意書きをよくお読みください。
  - 2.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
  - 3.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

販売元：株式会社バイオセーフ  
東京都足立区伊興4丁目2-4-103

発売元：ヒラマツ商事株式会社  
東京都中央区日本橋小伝馬町6-13

製造販売元：合名会社 東宝製薬 岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地  
お客様相談窓口 ☎058-251-6668  
[10:00～16:00(土日、祝日を除く)]

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



4 977545 400151

製造番号

使用期限