

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

生 薬



日本薬局方 サフラン

(高砂サフラン)

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。*
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

冷え症、血色不良

用法及び用量

次の1回量を1日3回、食前または食間に服用する。
(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1 回 量
成 人 (15歳以上)	0.3gに熱湯100～150mLを加え、5～10分後にそのまま服用する。
15歳未満	服用しないこと。

成分及び分量

1日量(0.9g)中 日本薬局方 サフラン 0.9g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所で、気密性を保ち保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。
保管には充分ご注意ください。
- 本品には品質保持(カビ、虫害防止)のため脱酸素剤、乾燥剤を入れてあります。

本製品についてのお問合せ先

高砂薬業株式会社 お客様相談室
〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-35
電話 072-977-7151
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南2-1-20