

この添付文書は、本剤をご使用になる前に必ずお読みください。
また、必要なときにいつでも読めるよう保管しておいてください。

生薬浸剤

第2類医薬品

のぼせひきさげ
桔梗智辨

女神湯

のぼせひきさげ 桔梗智辨 神女湯は、漢方で婦人薬に用いられるトウキ・センキュウ・シャクヤク・ボタンピ・モッコウ・ケイヒ・コウブシ、精神神経を安定させるオウレン・ブクリョウ・サンシシ・オウゴンなど、計15種の生薬を配合した浸剤（振り出し薬）です。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと、現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

▢ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の医薬品を服用している人：瀉下薬（下剤）

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、激しい腹痛を伴う下痢、腹痛、軟便

3. まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

のぼせ、めまい、のぼせ目、ヒステリー、月経不順、産前産後、冷え込み

■ 用法・用量

成人(16歳以上)は、1回1包に熱湯180mLを加え、振り出して服用してください。

16歳未満7歳以上は、成人の半量あて服用してください。

7歳未満の小児には、服用させないでください。

<用法・用量に関する注意>

1. 定められた用法・用量を厳守してください。

2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

<振り出し方>

生薬を紙袋に入ったままの状態で容器に入れ、熱湯を加え、振り出して服用してください。

注意：中の紙袋は、そのまま振り出されるよう特殊な紙を使用しています。

紙袋を破って中の生薬を、直接、容器に入れることは避けてください。

■ 成分・分量：1包(12g) 中

オウレン(黄連)	0.25 g	オウゴン(黄芩)	1 g
モッコウ(木香)	0.25 g	トウキ(当帰)	1 g
ブクリョウ(茯苓)	1 g	センキュウ(川芎)	1.5 g
ソウジュツ(蒼朾)	1 g	シャクヤク(芍藥)	1 g
ケイヒ(桂皮)	1 g	ボタンピ(牡丹皮)	1 g
チンピ(陳皮)	1 g	ダイオウ(大黃)	0.25 g
コウブシ(香附子)	1 g	カンゾウ(甘草)	0.25 g
サンシシ(山梔子)	0.5 g		

■ 保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

2. 小児の手の届かない所に保管してください。

3. 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）。

■ 問い合わせ先

チベン製薬株式会社 〒567-0073 大阪府茨木市西穂積町3番8号
電話：072-622-2509 FAX：072-625-6320

製造販売元 チベン製薬株式会社

大阪府茨木市西穂積町3番8号

NYO-PI-4