

第2類医薬品

保管及び取扱上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れかえないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 服用に際しては、この外箱の説明文をよく読んで下さい。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (6) 期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度
フリーダイヤル0120-149-931



開封口

第2類医薬品

販売名 三星実母散顆粒

【効能又は効果】

更年期障害、血の道症^注、月経不順、冷え症、及びそれらに随伴する次の諸症状：月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、どうき、息ざれ、手足のしびれ、こしげ、血色不良、便秘、むくみ。

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現われる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

【用法及び用量】

15才以上	1回1包
11才以上15才未満	1回 $\frac{1}{2}$ 包
11才未満	服用しないこと

1日3回食間(空腹時)に水又は白湯にて服用してください。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 定められた用法、用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状が現われた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

製造販売元 (お問い合わせ先) 奈良県御所市153番地
三星製薬株式会社 電話：0745-65-2130

カノコソウ



トウキ

第2類医薬品

奈4-503-22

第2類医薬品

【成分及び分量】1日量3包(6.0g)中

シャクヤク末	800mg
ビャクジュツ末	800mg
センキュウ末	600mg
トウキ末	600mg
ケイヒ末	500mg
ブクリョウ末	500mg
ボタンビ末	500mg
コウブシ末	400mg
カンゾウ末	390mg
カノコソウ末	300mg
ニンジン末	300mg
サフラン	10mg

添加物としてカルメロースカルシウムを含有しています。



4 968149 083826

第2類医薬品

サフラン



ニンジン



ビャクジュツ

シャクヤク

MITSUBOSHI

JITSUBOSAN

Granules

和漢薬製剤

三星実母散顆粒



製造番号

45包

使用期限

MITSUBOSHI

JITSUBOSAN

Granules

和漢薬製剤

三星実母散顆粒

更年期障害、血の道症、月経不順、冷え症、及びそれらに随伴する次の諸症状

月経痛・腰痛・頭痛・のぼせ・肩こり・めまい・どうき・息ざれ・手足のしびれ・こしけ・血色不良・便秘・むくみ

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現われる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。



45包

(1包2g)