



殺菌消毒薬 外用/80mL 第2類医薬品

**効能効果** きり傷、すり傷、さし傷、かき傷  
靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒  
痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

成分：本品80mL中 ベンザルコニウム塩化物80mg  
塩酸リドカイン800mg ナファゾリン塩酸塩80mg  
クロルフェニラミンマレイン酸塩160mg 添加物：香料

用法・用量：1日数回、適量を患部に塗布するか、又は本液を浸した  
ガーゼをあてて包帯又は絆創膏にて覆う。

【用法に関する注意】(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導  
監督のもとに使用させること(2)目に入らないように注意すること。  
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、  
症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(3)外用にのみ  
使用すること

使用前にこの説明書を必ず読むこと

【使用上の注意】

相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬  
剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の  
治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー  
症状を起こしたことがある人(3)患部が広範囲の人  
(4)深い傷やひどいやけどの人 2.使用后、次の症状があ  
らわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を  
中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相  
談すること 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ 3.5～6日間使用し  
ても症状がよくなる場合は使用を中止  
し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当  
たらぬ涼しい所に密栓して保管すること  
(2)小児の手の届かない所に保管すること  
(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原  
因になったり品質が変わる) (4)使用期限(底  
面に記載)をすぎた製品は使用しないこと

本品は透明フィルムで  
包装しています。



ボトル  
キャップ、ノズル  
外装フィルム

KD01-O-SP



製造販売元  
玉川衛材株式会社  
東京都千代田区富士見1-8-19

玉川衛材(株)お客様相談窓口

TEL.03-4334-8857

受付時間10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度

TEL.0120-149-931



4 901957 030316