

殺菌消毒薬

殺菌 消毒

外用
80mL

モンシーS 第3類医薬品

効能 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面
効果 の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

[成分・分量] 100mL中:ベンゼトニウム塩化物
100mg、アラントイン200mg、クロルフェニラ
ミンマレイン酸塩200mg **添加物:**エタノール、
クエン酸水和物、チモール

製造販売元 福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

〈お問い合わせ先〉TEL:0748-52-2323

9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

【販売名】モンシーS

△【使用上の注意】■【相談すること】

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)患部が広範囲の人。(4)深い傷やひどいやけどの人。2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【用法及び用量】1日数回、患部に噴霧またはガーゼ脱脂綿に浸して塗布してください

【用法及び用量に関する注意】

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(3)本剤は外用にのみ使用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。(2)小児の手のとどかないところに保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるものがあります)(4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

987469721027

副作用被害救済制度：0120-149-931

第3類医薬品

FU
ATZ1



ボトル
キャップ
フィルム

4