

第3類医薬品


60mL

日本薬局方

# 希ヨードチンキ

販売名：希ヨードチンキ「昭和」P

## キズの殺菌・消毒に



昭和製薬株式会社  
大阪府守口市南寺方東通1-4-12  
お問い合わせ 06-6996-5111



### 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと。  
口唇等の粘膜部分、口の中、目のまわり。
3. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと。 マーキュロクロム液
4. その他  
(1) 皮膚炎を起こすことがあるので、広範囲又は長期間使用しないこと。  
(2) 患部及び皮膚に軽くぬるだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿に浸して貼付しないこと。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 患部が広範囲の人。  
(4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

### その他の注意

化膿にはかえって症状を悪化させることがあるので、使用に際しては注意すること。

副作用救済制度 ☎0120-149-931



：ボトル  
：キャップ  
：フィルム



日本薬局方

# 希ヨードチンキ

販売名：希ヨードチンキ「昭和」P

第3類医薬品

第3類医薬品

60mL

日本薬局方

# 希ヨードチンキ

販売名：希ヨードチンキ「昭和」P

## キズの殺菌・消毒に



昭和製薬株式会社  
大阪府守口市南寺方東通1-4-12  
お問い合わせ 06-6996-5111

効能・効果 創傷面の殺菌・消毒

用法・用量 適量を1日数回患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 定められた用法を厳守すること。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
3. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
4. 外用にのみ使用すること。

成分・分量 100mL中

ヨウ素3g、添加物としてエタノール、ヨウ化カリウムを含む。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になつたり品質が変わる）。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

火気厳禁

アルコール類、危険等級Ⅱ、水溶性

製造  
番号

使用  
期限

