



日本薬局方

消毒用

エタノール

販売名：消毒用エタノール「昭和」P

100mL

第3類医薬品

100mL

日本薬局方

消毒用

エタノール

販売名：消毒用エタノール「昭和」P

**ETHANOL
FOR DISINFECTION**

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないで下さい。

粘膜(口唇等)、目や目の周囲



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 患部が広範囲の人。

(4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ・はれ、灼熱感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。

(4) 火気に近づけないこと。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



昭和製薬株式会社

大阪府守口市南寺方東通1-4-12

お問い合わせ 06-6996-5111

100mL

効能・効果

創傷面の殺菌、消毒

用法・用量

本液を脱脂綿・ガーゼ等に浸して患部に軽く塗る。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ・脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- (3)過度に使用すると、脱脂等による皮膚あれを起こすことがある。
- (4)広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用されること。
- (6)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (7)外用にのみ使用すること。

成分・分量

エタノール 76.9~81.4vol%

火気厳禁 第4類アルコール類
危険等級Ⅱ 水溶性

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



: 箱



: ボトル
キャップ
フィルム

製造
番号

使用
期限



4 950498 280629


日本薬局方

**消毒用
エタノール**

販売名：消毒用エタノール「昭和」P

**ETHANOL
FOR DISINFECTION**

第3類医薬品



昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1-4-12
お問い合わせ 06-6996-5111