

# 手指の殺菌消毒に

第3類医薬品

# フレッシュ ハンドパス

迅速な殺菌効果 速乾性

- 食事前の手の消毒に
- 介護やおむつ替えの  
手の消毒に
- ガーデニングの後に
- ペットの世話の後に
- アウトドアに



希釈せず原液のまま使用すること

**火気厳禁**

アルコール類 危険等級Ⅱ 水溶性

**⚠ [使用上の注意]**

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

■ 次の部位には使用しないこと。

- (1) 損傷のある皮膚
- (2) 目の周囲、粘膜など



**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

**[保管及び取扱い上の注意]**

- 1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- 2. 小児の手の届かない所に保管すること。
- 3. 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 4. 火気に近づけないこと。
- 5. 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- 6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。


副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構


[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)


**ノズルのとりつけ方**



この箱に入っているもの  
ポンプノズル×1、  
フレッシュハンドパスボトル×1



ボトルに付いているキャップを外し、  
ボトル内の液体がこぼれないよう注意しながら  
ポンプノズルを取り付けて下さい。



**効能・効果 / 用法・用量**

**[効能・効果]**

手指の殺菌・消毒

**[用法・用量]**

本剤をそのまま手指に塗布し、乾燥するまで摩擦する。

**<用法・用量に関連する注意>**

- 1. 用法・用量を厳守すること。
- 2. 血液や汚物などが付着している場合には、石鹸でよく洗浄後、使用すること。
- 3. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 4. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。
- 5. 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- 6. 塗擦又は清拭するだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿などに浸して手指・皮膚に貼付しないこと。

**[成分分量]**

100mL中 ベンザルコニウム塩化物 0.2g

添加物として、エタノール、イソステアリアルアルコール、乳酸ナトリウム液、グリセリン、香料を含有する。

※エタノールの含有量は約65vol%です。

製造販売元



**昭和製薬株式会社**

大阪府守口市南寺方東通1丁目4番12号

お問い合わせ 電話 0120-920-598

受付時間 9時～17時 (土・日・祝日を除く)



4 950498 800124