

切傷・  
すり傷に

# 殺菌消毒液

殺菌消毒薬

ナクロカインS

外用/ 80 mL

第3類医薬品

本剤の使用前に、この説明文をよくお読みください

**効能・効果** 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒  
**用法・用量** 1日数回患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。**用法・用量に関連する注意** (1)定められた用法・用量を厳守すること。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4)外用にのみ使用すること。

U2104

**成分・分量** 本品100mL  
中、アラントイン0.2g、クロルフェニ  
ラミンマレイン酸塩0.2g、ベンザルコニウ  
ム塩化物0.1g、添加物：無水クエン酸、クエン  
酸ナトリウム水和物

**使用上の注意** **相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)患部が広範囲の人(4)深い傷やひどいやけどの人 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ 3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**保管及び取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

お客様相談窓口  
TEL 0120-920-598  
受付時間 9時～17時  
(土・日・祝日を除く)

日本製

副作用被害救済制度  
TEL 0120-149-931

製造番号及び使用  
期限は容器底面に  
記載

本品は透明フィル  
ムで包装しており  
ます。

昭和製薬株式会社  
大阪府守口市南寺方東通1-4-12



U2104

