

殺菌消毒剤

日本薬局方

塩化ベンザルコニウム液

第3類医薬品

ゲルミノール P

NET. 18L

「成 分」

塩化ベンザルコニウム 10W/V%水溶液

(逆性石鹼液)

大和化学工業株式会社

東京都江戸川区中央4丁目17番28号

[効能・効果]

- 手指・創傷面の殺菌・消毒
- 口腔内の殺菌・消毒

一般使用方法

使用目的に応じて水でうすめて塗布または洗浄する。

- ・手指の殺菌消毒の場合
塩化ベンザルコニウムとして、0.05～0.1%
- ・創傷面の殺菌消毒の場合
塩化ベンザルコニウムとして、0.01～0.025%
- ・含嗽の場合
塩化ベンザルコニウムとして、0.005～0.01%

注意事項

- ・尿便、喀痰、吐物、飲料水等の消毒には適さない。
- ・普通石鹼、洗剤等を使用した場合には、よく洗い流した後本品により消毒すること。
- ・皮革、合成ゴムの消毒には適当ではありません。

LOT. A0154

ゲルミノールP 注意事項

- 1 原液では使用しないで下さい。
- 2 経口投与しないで下さい。
- 3 原液、または濃厚な液が目に入らないように注意して下さい。 入った場合は大量の水で洗浄し、刺激が続く場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
- 4 原液、または濃厚な液が皮膚に付着したまま放置した場合、刺激が出ることがあるので、速やかに大量の水で洗浄して下さい。
- 5 本品を使用し、刺激・炎症等の症状が起こった場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けて下さい。
- 6 粘膜・創傷面・炎症部に長時間又は広範囲で使用しないで下さい。
- 7 密封包帯・ギプス等に使用すると、刺激が出ることがあるので使用しないで下さい。
- 8 本品は医療用機具への洗浄には用いないで下さい。
- 9 尿便・たん・吐物・下水・飲料水等の消毒には適しません。
- 10 普通石鹼・洗剤等を使用した場合には、よく水で洗い流した後、本品にて消毒して下さい。
- 11 皮革・合成ゴム等の消毒には適しません。