

エレファジェルS

350mL

第3類医薬品

この容器は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)次の部位には使用しないこと。

- 損傷のある皮膚。
- 目の周囲、粘膜(目・口・鼻等)。



相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

第3類医薬品

販売名:エレファジェルS



アルコール手指消毒剤

エレファジェルS

350mL

使用開始日

年 月 日

【成分及び分量】100mL中
 日本薬局方エタノール83mL
 添加物:ヒアルロン酸Na、グリセリン、酢酸トコフェロール、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、ハアセチル化しよ糖



【製造販売元】
ハクゾウメディカル株式会社
 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号



【効能又は効果】手指・皮膚の殺菌・消毒

【用法及び用量】適量を消毒部位に塗布又は塗擦する。

- 外用にのみ使用すること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。
- 同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 衣類等につくと脱色、変色するので注意すること。
- 開封後はすみやかに使用すること。
- 火気に近づけないこと。

お客様相談窓口 ☎0120-50-0451
 (受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)
 ホームページ <http://www.hakuzo.co.jp/>

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

火気厳禁

危険物第4類、アルコール類(エタノール)、水溶性、危険等級II



ボトル: PE
 ポンプ: PP-M
 ラベル: PE

【使用方法】

001



<使用する前に>
 キャップ①をもってノズル②を矢印の方向に回すとポンプが上がります。数回押すと液がでます。

1. 適量を手のひらにとります。

2. 手指全体に伸ばし、乾燥するまで、よくすり込みます。

※ボトルは折りたたんで小さくして捨てることができます。

JANコード



GS1-128



(01)04958286057439