

使用に当たって、この説明文書を必ず読むこと。  
また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。

承認番号	30700APX00258000
承認年月	2025年11月
販売開始	2026年1月

**第2類医薬品** 外皮用殺菌消毒剤〈滅菌済〉  
オオサキCHG消毒布0.2%

**【製品の特徴】**

本品は不織布に外用消毒剤(0.2w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液)を含浸したものを包装し、滅菌した製品である。個包装で使い切りのため、衛生的に使用でき携帯にも便利である。アルコール製剤ではないため、アルコール禁忌の方にも使用できる。

**【効能・効果】**

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

**【用法・用量】**

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

(用法・用量に関連する注意)

- 用法・用量を厳守すること。
- 外用にのみ使用すること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、直ぐに水又はぬるま湯でよく洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 石けん類や血清、膿汁などが付着していると、十分な効果が得られないことがあるため、十分に洗い流してから使用すること。
- やけどのような痛みを伴う炎症を起こすことがあるため、溶液の状態で長時間皮膚と接触させないこと。
- 開封後は無菌状態が保てないため、直ちに使い切ること。
- 個包装が開封や破損、他の汚染が見られる場合は使用しないこと。
- 注射器・カテーテルなどの神経や粘膜に接触する可能性のある器具を消毒した後は、滅菌精製水でよく洗い流した後に使用すること。

**【成分・分量】**

本品100mL中  
クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液(20w/v%) 1mL  
不織布 18.29g  
添加物としてラウロマクロゴールを含有する。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- 直射日光を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 再使用しないこと。
- 機器などに使用する場合は、あらかじめ目立たないところに使用し変化が無い事を確認の上使用すること。

**【消費者相談窓口】**

本品についてのお問い合わせ先  
オオサキメディカル株式会社  
お客様相談室 0120-15-0039  
受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

**【製造販売業者等の氏名又は名称及び住所】**

製造販売元  
オオサキメディカル株式会社  
〒452-0812 名古屋市中西区玉池町203番地

**⚠【使用上の注意】****⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

**1. 次の人は使用しないこと**

本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジン製剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人

**2. 次の部位には使用しないこと**

- 膣、膀胱、口腔などの粘膜
- 創傷面
- 目の周囲、粘膜など
- 広範囲の患部や深い傷、ひどいやけど、ひどいただれ

**相談すること****1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

- 医師の治療を受けている人
- 本人又は家族がアレルギー体質の人
- 薬や化粧品などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみなど)を起こしたことがある人

**2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。