

使用に当たって、この説明書を必ず読むこと。  
また、必要ときに読めるよう大切に保存すること。

第3類医薬品 外用用殺菌消毒剤

## エタノール消毒綿 80%A

日本標準商品分類番号

872615

承認番号

30500APX00243000

承認年月日

2023年9月

### 【製品の特徴】

消毒用エタノールを医療脱脂綿に含浸させた個包装の消毒綿である。

### ⚠️【使用上の注意】

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分、アルコール製剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(2) 患部が広範囲の人

(3) 深い傷やひどいやけどの人

#### 2. 次の部位には使用しないこと

(1) 損傷のある皮膚

(2) 目の周囲、粘膜など

(3) 局所麻酔作用があるため、軽く塗布するだけにとどめ、患部に貼付しないこと



#### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人、薬や化粧品などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみなど)を起こしたことがある人

#### 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

#### ● その他の注意

本剤の使用により、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある。

#### 【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

#### 【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守すること。

(2) 外用にのみ使用すること。

(3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、直ぐに水又はぬるま湯でよく洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。

(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

(5) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがある。

(6) 広範囲又は長時間使用する場合には、気化したアルコールの吸引に注意すること。

(7) アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器を消毒する際は血清、膿汁などを十分洗い落としてから使用すること。

(8) 医療機器の消毒を行う際は、消毒を行う医療機器の添付文書及び製造販売業者に確認の上、使用すること。

#### 【成分・分量】

本品 100mL中

日本薬局方 エタノール 83mL

日本薬局方 精製水 適量

医療脱脂綿 19g

#### 【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光を避け、涼しい清潔な場所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 火気の近く及び静電気の影響の強い場所での使用・保管・廃棄に注意すること。

(4) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。

(5) 綿に黒色又は黄色の斑点が見られる場合があるが、これは綿花の葉や種子の一部で、使用上の問題はない。

(6) 再使用しないこと。

(7) 開封後は速やかに使用すること。

#### 【消費者相談窓口】

本品についてのお問い合わせ先

オオサキメディカル株式会社

お客様相談室 TEL : 0120-15-0039

受付時間 10:00~17:00 (土・日、祝日を除く)

#### 【製造販売業者等の氏名又は名称及び住所】

製造販売元

スズラン株式会社

〒462-0023 愛知県名古屋市区安井四丁目1番29号

販売元

オオサキメディカル株式会社

〒452-0812 愛知県名古屋市区西玉池町203番地