



第3類医薬品

販売名:セーラスひび・あかぎれAT軟膏

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

(2) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 本剤のついた手で目や粘膜にふれないでください。(4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。(5) 使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

※低温時に軟膏が硬く出しにくい際は、手で温めてください。

効能・効果

ひじ・ひざ・かかとのあれ、ひび、あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分・分量 100g中

トコフェロール酢酸エステル…2.0g

ビタミンA油…0.5g(ビタミンAとして500000国際単位)

グリチルリチン酸二カリウム…0.5g

アラントイン…0.2g

添加物:ジメチルポリシロキサン、流動パラフィン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、セタノール、パルミチン酸セチル、BHT、パラベン、パラフィン、白色ワセリン

発売元

東光クリエート株式会社

東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆ 03-3855-0101

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931