

泡はじける、
肌ととのう。

ヘパリン類似物質0.3%配合
繰り返す乾燥肌を泡で治し
しっとりなめらかな肌へ

ヘパリン類似物質配合

ヘパリン類似物質を含むはじける泡が肌のキメまでやさしくなじみ、しっとり保湿します。皮膚の潤いがある洗顔後や入浴後におすすめです。

AwAwa

血行促進・皮膚保湿剤
販売名:あわわへパリノイドフォーム
100g **第2類医薬品**

【効能・効果】手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、さす・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法・用量】1日1~数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼る。

<用法・用量に関連する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させていただきます。(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)本剤は外用にのみ使用してください。出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります。)顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

【成分・分量】100g中

ヘパリン類似物質.....0.3g
添加物としてヒプロメロース、精製ヒアルロン酸ナトリウム、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、安息香酸ナトリウム、精製水を含む。

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)高温・直射日光を避け、涼しい所にキャップをして立てて保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)(4)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。(5)時計、アクセサリー、衣類等に付着しないように注意してください。



AwAwa

Heparinoid Foam

第2類医薬品

血行促進・皮膚保湿剤
あわわへパリノイドフォーム



箱

1AA



4 987497 307934

使用期限

製造番号

ご使用に際し、この説明書を必ずお読みください。また必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります。)

2. 次の部位には使用しないこと

目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈など)

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元: **日東フイック株式会社**
富山県富山市八尾町保内1-14-1

お客様相談室: ☎ 03-3551-9333
時間: 9:00~17:00(土日・祝日を除く)