


ヘパリペア。 HEPAREPAIR

乾燥性皮フ治療薬

第2類医薬品



ラメラ構造の修復に着目

・ラメラ構造とは •••

肌の最も上にある角質層の 細胞間脂質の油分と水分が ミルフィーユのように何層 にも重なった層のこと。

ラメラ構造が安定し、規則正 しく並んでいる肌は水分を 抱え込んで外に逃がさない ように調節したり、体内へ異 物や刺激が侵入するのを防 ぎ、優れたバリアの役割を果 たします。

<イメージ図>

ラメラ構造が乱れた肌 ラメラ構造が整った肌 油分 保護 水分 MMF

細胞間脂質

天然うるおい因子(NMF)

●ヘパリン類似物質

ラメラ構造を修復し、整える

ダメージを受けて壊れた肌のラメラ構造を修復し、整えます。また肌(角質層)の天然うるおい因子を増加させます。

鱼質細胞

《角質に潤いと柔軟性を与える》

優れた保湿・吸湿力で乾燥皮フの角質層内の水分量を増加させることができます。

《肌の奥(真皮)まで深く浸透し、血流を改善、肌を健やかに保ちます》

●ビタミンA

使用上の注意 🛕

してはいけないこと 💢

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないでください。

- 1.出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
- 2.わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。 (血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある)

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、 この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、 薬剤師または登録販売者にご相談ください。

効能・効果

乾皮症、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛、小児の乾燥性皮ふ

用法・用量

1日1~数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま 湯で洗ってください。なお、異常があるときは医師にご相談ください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分(1g中)

 ヘパリン類似物質
 3mg

 ビタミンA油
 5mg

 (ビタミンAとして5000国際単位)

添加物として、グリセリン、エタノール、オレフィンオリゴマー、パン・スクとのの目間・1000円で、ジメチルポリシロキサン、セタノール、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、カルボキシビニルポリマー、トコフェロール酢酸エステル、BHT、パラベン、エデト酸Na、トリエタノールアミン、香料、黄色4号(タートラジン)を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。 なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合せ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

POHTO D-F製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401283101