

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

△【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

(1)目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等。(2)湿疹、かぶれ。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

製造販売元

三友 薬品 株式会社
東京都足立区荒浜1丁目9番14号

お客様相談窓口
電話 03-3899-9333

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

【効能・効果】ひび、あかぎれ、しもやけ、かゆみ

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布または塗擦してください

<用法・用量に関する注意>

(1)小児に使用せる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】100g中

β-メントール 1.35g d-カンフル 9.6g
サリチル酸メチル 3.0g トコフェロール酢酸エステル 2.0g
イソプロピルメチルフェノール 0.1g
添加物：1,3-ブチレングリコール、グリセリン、トリイソクタノン酸グリセリン、ベヘン酸、セステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ジメチルポリシリキサン、パラベン、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、pH調節剤

ひび・あかぎれた手指を
有効成分の力でなめらかに
ラクケストひび・あかぎれ軟膏

第3類医薬品

血行促進成分・殺菌成分配合

Claudia Jansen

17g

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

製造
番号

使用
期限

