

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 **ヒビエプールα**

第3類医薬品

〈ひび・あかぎれ治療薬〉

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

効能・効果

ひび・ひざ・かかとのあれ、ひび、あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関連する注意

(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。

なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

成分・分量

(100g中)ビタミンA油 0.5g(ビタミンAとして500000国際単位)、トコフェロール酢酸エステル 2.0g、アラントイン 0.2g、グリチルレチン酸 0.3g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g、ジフェンヒドラミン 0.5g、グリセリン 40.0g、添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、エドト酸Na、BHT、クエン酸水和物、ステアリルアルコール、パルミチン酸セチル、マイクロクリスタリンワックス、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ベヘニルアルコールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。(4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。(6)チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押してください。折り曲げたり、折りたたまないでください。チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142