

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。  
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 **ヒビアージュα**

**第3類医薬品**

〈ひび・あかぎれ治療薬〉

**△ 使用上の注意**

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

**効能・効果**

ひじ・ひざ・かかとのあれ、ひび、あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ

**用法・用量** 1日数回、適量を患部に塗布してください。

**用法・用量に関連する注意**

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目

に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。

**成分・分量**

(100g中) ビタミンA油 0.5g(ビタミンAとして500000国際単位)、トコフェロール酢酸エステル 2.0g、アラントイン 0.2g、グリチルレチン酸 0.3g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g、ジフェンヒドラミン 0.5g、グリセリン 40.0g、添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、エデト酸Na、BHT、クエン酸水和物、ステアリルアルコール、パルミチン酸セチル、マイクロクリスタリンワックス、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ベヘニルアルコールを含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

製造販売元

**万協製薬株式会社**  
三重県多気郡多気町五桂 1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)