

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

加齢などに伴う皮膚のトラブルケアにも※

 **テレス[®]Hi^グ クリームH**

販売名: テレスHiクリームH
〈乾燥性皮膚炎治療薬〉
第2類医薬品

悪化しやすい乾皮症、手足のひびに

天然由来のコンドロイチンから生成された
ヘパリン類似物質

※すべての年齢の方にご使用いただけます。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 出血性血液疾患
(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。
(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります。)

2. 次の部位には使用しないでください

目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのぼして貼ってください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、異常がある時は、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
※出血のある傷口には使用しないでください。
(血が止まりにくくなることがあります。)
※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。


【成分・分量】

1g中ヘパリン類似物質 3mg

添加物として、セトマクロゴール、ステアリン酸グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、セトステアリルアルコール、ワセリン、プロピレングリコール、グリセリン、パラベン、エドト酸Na、ジイソプロパノールアミン、pH調整剤を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い申し上げます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

お客様
相談室

やさしさはやく
フリーダイヤル 0120-834389

受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【製造販売元】

株式会社陽進堂

〒939-2723 富山県富山市婦中町萩島 3697番地 8号

【販売元】

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

【販売提携】

武田コンシューマヘルスケア株式会社