

8E6P-3000



L1661-06ZZ



# ただれ・化膿・湿疹に

第②類医薬品

(化膿性皮膚疾患)

10g

BERONA・CORTISONE OINTMENT

皮膚疾患治療薬

ベロナ・コチソン軟膏

### 【成分・分量】100g中

ヒドロコルチゾン酢酸エステル……………1g  
スルファジアジン……………5g  
添加物：流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、白色ワセリン

製造番号

使用期限

K3

### 【効能】

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん、化膿性皮膚疾患

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



ベロナ・コチソン  
軟膏

第②類医薬品

開け口

3. 5～8日間使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用中の外用薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
**【注意】**  
(1) 患部は清潔にして乾かし、患部に密着して傷をなさないでください。(2) 小児の手の届かない所に置いてください。(3) 他の容器に入れて替えないでください。(4) 患部の皮膚が乾いたら、患部に保湿剤を塗ってください。(5) 患部が乾燥したら、患部に保湿剤を塗ってください。(6) 患部が乾燥したら、患部に保湿剤を塗ってください。(7) 患部が乾燥したら、患部に保湿剤を塗ってください。(8) 患部が乾燥したら、患部に保湿剤を塗ってください。(9) 患部が乾燥したら、患部に保湿剤を塗ってください。(10) 患部が乾燥したら、患部に保湿剤を塗ってください。

皮膚部	化膿性・持続的刺激性
皮膚部	みずむし・たむし等の白癬、にきび、
皮膚部	発疹・発赤、かゆみ
関係部位	症状

第②類医薬品

ベロナ・コチソン  
軟膏

1. 次の入使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1) 医師の指導を受けたい人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬と他の薬を同時に使っている人。(4) 患部が乾燥している人。(5) 患部が乾燥している人。(6) 患部が乾燥している人。(7) 患部が乾燥している人。(8) 患部が乾燥している人。(9) 患部が乾燥している人。(10) 患部が乾燥している人。

2. 患部が乾燥している場合は、患部に保湿剤を塗ってください。  
3. 長期運用しないでください。  
4. 患部が乾燥している場合は、患部に保湿剤を塗ってください。  
5. 患部が乾燥している場合は、患部に保湿剤を塗ってください。  
6. 患部が乾燥している場合は、患部に保湿剤を塗ってください。  
7. 患部が乾燥している場合は、患部に保湿剤を塗ってください。  
8. 患部が乾燥している場合は、患部に保湿剤を塗ってください。  
9. 患部が乾燥している場合は、患部に保湿剤を塗ってください。  
10. 患部が乾燥している場合は、患部に保湿剤を塗ってください。

△使用上の注意  
×してはならないこと  
○相殺すること

ご使用の際には、この説明文書をよくお読み下さい。

### 【用法・用量】1日1～数回適量を患部に塗布して下さい。

<用法・用量に関連する注意> (1) 用法・用量を厳守して下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。(4) 外用にのみ使用して下さい。

発売元 小林薬品工業株式会社 東京都中央区日本橋本町40番6号 お客様相談室 電話 058-278-3933  
製造販売元 高市製薬株式会社 奈良県高市郡明日香村野口10 受付時間 10時～16時(土、日、祝日を除く)



4 987336 701824