



—阪本の赤まむし 総本舗—

第2類医薬品
阪本 赤まむし膏 180g



この箱は本剤とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。 **第2類医薬品**

【薬効名】 皮膚疾患・外傷治療薬（軟膏）

【販売名】 阪本赤まむし膏

△使用上の注意

⊗ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等(2)湿疹(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

⊗ 相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人(2) 乳幼児(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(4) 患部が広範囲の人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹・発赤、かゆみ
3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 さらきず、にきび、手足顔のあれ、かゆみ、ひび、あかざれ、しもやけ、いんきん、たむし、水虫、疥癬、くさ

【成分・分量】 1g中 次硝酸ピスマス 40mg、サリチル酸 19mg
添加物：蛇油(マムシ脂)、精製ラノリン、白色ワセリン、サラジミツロウ、d-ボルネオール
※特有のにおいは、d-ボルネオールによるもので、変質ではありません。

【用法・用量】
患部の大小により脱脂綿又は紙にのぼし一日二回重症なれば三四回貼用す
<注意> (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4) 外用にのみ使用してください。

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になり品質が変わります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

【製造販売元】
株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造番号

使用期限



開封口

—阪本の赤まむし 総本舗—

第2類医薬品
阪本 赤まむし膏 180g



dd: 聯
Ed: へきん
pd: へきん



紙箱

S4