


◀開封口

【効能・効果】
きりきず、にきび、手足顔のあれ、かゆみ、ひび、あかぎれ、しもやけ、いんきん、たむし、水虫、疥癬、くさ

【用法・用量】患部の大小により脱脂綿又は紙にのばし一日二回重症なれば三四回貼用す
<注意>(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(4)外用にのみ使用すること。

製造番号

使用期限

キャップ：PP
パッキン：PE
瓶　：PP

【成分・分量】1g中　次硝酸ビスマス 40mg、サリチル酸 19mg
添加物：蛇油（マムシ脂）、精製ラノリン、白色ワセリン、サラシミツロウ、d-ボルネオール
※特有のにおいは、d-ボルネオールによるもので、変質ではありません。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【お客様相談室】☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

【製造販売元】
株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1－5－12

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

4 987076 450013

一阪本の赤まむし総本舗一

第2類医薬品

阪本
赤まむし膏®
28g



紙箱

S1

この箱は本剤とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。 第2類医薬品

【薬効名】皮膚疾患・外傷治療薬（軟膏）
【販売名】阪本赤まむし膏

⚠使用上の注意

☒ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等(2)湿疹(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人(2)乳幼児(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(4)患部が広範囲の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること　皮膚：発疹・発赤、かゆみ
3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

―阪本の赤まむし総本舗―

第2類医薬品

阪本 赤まむし膏®



この箱は本剤とともに保管し、
ご使用の際にはよくお読みください。

第2類医薬品

【薬効名】皮膚疾患・外傷治療薬（軟膏）
【販売名】阪本赤まむし膏


⚠使用上の注意

☒してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の部位には使用しないこと
（1）目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等
（2）湿疹（3）湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
（1）医師の治療を受けている人（2）乳幼児（3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人（4）患部が広範囲の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること　皮膚：発疹・発赤、かゆみ
3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



【効能・効果】
きりきず、にきび、手足顔のあれ、かゆみ、ひび、あかぎれ、しもやけ、いんきん、たむし、水虫、疥癬、くさ

【用法・用量】患部の大小により脱脂綿又は紙にのばし一日二回重症なれば三四回貼用す

<注意>(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(4)外用にのみ使用すること。

【成分・分量】1g中　次硝酸ビスマス 40mg、サリチル酸 19mg
添加物：蛇油(マムシ脂)、精製ラノリン、白色ワセリン、サラシミツロウ、d-ボルネオール
※特有のにおいは、d-ボルネオールによるもので、変質ではありません。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【お客様相談室】☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

【製造販売元】
株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1－5－12

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931