

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

お肌のかゆみ治療薬 [鎮痒消炎薬]

第3類医薬品

トフメルソフト[®]

お肌の外側には「角質層」という部分があり、健康な状態では水分を保ち、外からの刺激が入ってこないようにバリアの働きをしています。しかし、冬場の乾燥などでお肌の水分や油分が減少すると「角質層」にすき間ができて外からの刺激が入り込みやすくなり、お肌が敏感になります。その状態でお風呂や布団に入って体が温まったり、下着などでこすれたりした時に「かゆみ」を生じます。「かゆみ」があるからといって掻いてしまうと、「かゆみ」の原因物質が誘発され、更に「かゆみ」を増強してしまいます。このようなときは保湿を心がけ、かゆみ止めなどを使用して、できるだけ刺激をあてないようにすることが大切です。

トフメルソフトは、かゆみを止める、炎症を抑える、皮ふの乾燥を抑える、皮ふの血行を促進する、皮ふの修復を助ける、かき傷を細菌感染から守る6種の有効成分をバランスよく配合し、乾燥などから起こるかゆみやしっしん、皮ふ炎にすぐれた効果を発揮するしっとりとしたクリームタイプの外用剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

かゆみ、しっしん、皮ふ炎、かぶれ、しもやけ

■ 用法・用量

通常1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

(裏面につづく)

成分と働き


100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	働き
シフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみを止めます。
グリチルレチン酸	0.5g	炎症を抑えかゆみをしずめます。
ビタミンA油(ビタミンA100万単位/g)	0.5g	皮膚の乾きやかサカサを改善することにより、湿疹やかゆみなどをしずめます。
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE酢酸エステル)	1.0g	血行を促進し、症状の回復を早めます。
アラントイン	0.4g	皮膚損傷部位の修復を助け回復を早めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用により、かき傷などの患部を細菌感染から守ります。

添加物としてセタノール、ステアリルアルコール、精製ラノリン、白色ワセリン、ミツロウ、オクチルドデカノール、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、グリセリン、トリエタノールアミン、1,3-ブチレングリコール、パラオキソ安息香酸エチルを含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、涼しいところに密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。



このような症状にご使用ください

- お風呂上がりなど、体が温まったときのかゆみに
- お休み前、就寝中のがまんできないかゆみに
- 衣服のすれや、下着などの締めつけによるかゆみに



乾燥しやすいお風呂上がりに、スネ、背中、腕などに塗り伸ばすと効果的です。

*敏感な部分(顔面、首、陰部など)や乳幼児に使用する場合は、あらかじめお肌の目立たない部分に少量塗布し、翌日様子を見てから使用してください。

(本剤に尿素、ステロイドは配合されておりません)

お問い合わせ先

本剤のご使用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18