




開封後はファスナーを開けて保管してください。

## 外用鎮痛消炎薬 第3類医薬品 販売名:ジャストパップ



● はがしぐちテープを取り除いて貼ってください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)

使用期限 製造番号

### △ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 次の部位には使用しないこと
  - (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

#### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 成分及び分量 膏体100.0g中

dl-カンフル	.....0.200g
l-メントール	.....0.300g
サリチル酸グリコール	.....1.000g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	.....0.300g

添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、セラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、モノオレイン酸ソルビタン、香料を含有します。

製造販売元 大協薬品工業株式会社  
富山市水橋島等173

### 効能又は効果

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

### 用法及び用量

1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

### <用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。

### [保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後はファスナーを開けて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先  
大協薬品工業株式会社  
お客様相談窓口  
電話:076-479-1313  
受付時間 9:00～17:00(土、祝日を除く)

7枚入(11.9cm×7.7cm)

